


Výrobník ledu

SKU: IM011-BSI-UKEH

Model : HZB - 12 / SG



Gratulujeme

Vážený zákazník:

Vítáme Vás v rodině Euhomy. Děkujeme za nákup našeho výrobku.

Naším cílem je zajistit Vám služby na nejvyšší úrovni. Pokud ve Vaší objednávce chybí nějaká součást nebo je vadná, případně máte jakékoli dotazy týkající se používání našeho výrobku ledu, prosíme o kontakt.

E-mail: support@euhomy.com Facebook:

@ Euhomy.Official

Tým Euhomy je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aby odpovídal na Vaše dotazy, připomínky a rozptýlil případné pochybnosti. Vaše spokojenost je pro nás nejdůležitější. Záleží nám na tom, abychom vyřešili veškeré problémy a povzbudili Vás ke sdílení pozitivních recenzí s ostatními zákazníky na Amazonu.

V případě jakýchkoli problémů nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese support@euhomy.com.

Naše mise:

- * Být značkou zařízení s nejvyšší důvěrou.
- * Vytvářet praktická a kompaktní zařízení, která Vám usnadní život.

Zveme Vás k registraci na www.euhomy.com/register, abyste mohli dostávat aktualizace, informace o záruce a další důležité údaje.

1. Jak často je třeba čistit výrobek ledu?

Záleží na Vašich uživatelských návycích. V případě častého používání výrobku ledu se doporučuje jeho čištění alespoň jednou týdně. Nekontrolované čištění zařízení způsobí nahromadění vodního kamene, který zablokuje čerpadlo a znemožní další provoz výrobku.

2. Jakým způsobem bych měl zařízení čistit?

K čištění se doporučuje používat vodu s citronem nebo roztok vody s octem s nízkou kyselostí. Po čištění je třeba zařízení okamžitě vyprázdnit a poté jej propláchnout čistou vodou.

Doporučuje se vyprazdňovat nádrž na vodu alespoň jednou za tři dny. Pomáhá to udržovat nízkou tvrdost vody, zajišťuje odvod nečistot a zabraňuje usazování vodního kamene v nádrži.

3. Proč jsou kostky ledu zakalené?

To znamená, že kvalita vody je nízká. Doporučuje se používat výhradně pitnou a destilovanou vodu. V případě vážných problémů s kvalitou vody se doporučuje instalovat filtrační systém na kohoutek.

4. Mohu nalít mléko nebo džus do nádrže na vodu, abych vyrobil kostky ledu?

Nedoporučuje se používat jiné tekutiny než vodu k výrobě kostek ledu. Z našich výzkumů vyplývá, že částice obsažené v mléce a nápojích mohou snadno ucpat čerpadlo a zkrátit jeho životnost. Navíc bílkoviny obsažené v mléce mají tendenci k vápenatění, což způsobuje chemickou reakci s vnitřní PU vodní trubicí, poškozuje ji a znemožňuje další provoz zařízení.

5. Proč se kostky ledu tak rychle rozpouštějí?

Protože výrobek ledu není chladičím zařízením a nemá funkci regulace teploty. Vysoká okolní teplota v létě urychluje tání kostek ledu. Pro udržení teploty uvnitř zařízení lze zavřít jeho víko. Někteří uživatelé umísťují elektrické ventilátory vedle zařízení, aby odváděly horký vzduch. Tento způsob lze vyzkoušet. Pokud však neplánujete kostky ledu v nejbližší době používat, doporučujeme je vyjmout z košíku na led a uložit do mrazáku.

6. Proč se kostky ledu slepují?

Teplota místnosti nebo teplota vody je příliš nízká. Lze přidat vodu, aby se zvýšila teplota vody v nádrži. Pokud to nepomůže, mohl se výparník snížit a deformovat. Doporučuje se kostky ručně oddělit.

7. Proč kostky ledu mají zápach plastu?

Samotné kostky ledu by neměly mít žádnou chuť. Pokud kostky voní plastem, je nejprve třeba vyčistit vnitřek výrobku ledu vodou s citronem. Poté spustte několik cyklů výroby ledu a vyhodte vzniklé kostky ledu. Nakonec zařízení propláchněte destilovanou vodou.

8. Proč zařízení během provozu vydává hluk?

Během provozu může zařízení vydávat tiché zvuky. Uzavření víka může snížit hlučnost.

Pokud je během provozu pumpy slyšet hluk, doporučuje se zařízení vypnout. Po vyčištění filtru v nádrži na vodu zařízení znovu zapnete, abyste zkontrolovali, zda hluk ustal.

II Otázky a odpovědi

9.. Proč z zařízení uniká voda?

Je možné, že během přepravy došlo k odpojení kabelu uvnitř zařízení. Můžete sundat zadní kryt zařízení a kabel znovu připojit sami. Pokud nevíte, jak to provést, prosíme, kontaktujte tým Euhomy.

Zašleme Vám odkaz na profesionální instruktážní video, které Vám pomůže problém vyřešit.

10.0. Proč voda protéká, ale zařízení nevyrábí led?

Pokud je okolní teplota a chladicí potrubí v pořádku, příčinou může být únik chladicího média z zařízení . Prosíme Vás o zaslání videa nebo fotografie, náš tým Euhomy Vám poskytne pomoc.

11.1. Proč jsou kostky ledu malé

Příliš vysoká teplota okolí nebo počáteční teplota vody, stejně jako deformace výparníkové kolony, mohou způsobit nedostatečnou výrobu ledu. Doporučujeme počkat několik pracovních cyklů zařízení nebo použít vodu s nižší teplotou. V případě deformace výparníkové kolony se doporučuje pokusit se ručně obnovit její původní tvar.

| Bezpečnostní pravidla

Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních osob je velmi důležitá.

V tomto návodu i na zařízení je uvedeno mnoho důležitých informací týkajících se bezpečnosti.

Vždy si přečtěte a dodržujte všechna bezpečnostní pravidla.

Níže je uveden varovný symbol:



Všechny bezpečnostní zprávy budou předcházet výstražným symbolem a slovem „NEBEZPEČÍ“ nebo „VAROVÁNÍ“.



Tato slova znamenají:

Nedodržení pokynů může vést k úmrtí nebo vážnému zranění.

Každé bezpečnostní sdělení obsahuje informace o možném nebezpečí, způsobech snížení rizika zranění a důsledcích nedodržení pokynů.

| Bezpečnostní pravidla



Při používání elektrických zařízení je nutné dodržovat základní bezpečnostní pravidla, aby se minimalizovalo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo materiálních škod. Před použitím jakéhokoli zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny.

- Nepoužívejte toto ani žádné jiné zařízení s poškozeným napájecím kabelem. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo kvalifikovaný odborník, aby se předešlo nebezpečí. Výrobek ledu musí být umístěn na místě, které umožňuje snadný přístup k zástrčce.

- Nepokládejte napájecí kabel na koberce ani jiné materiály izolující teplo. Kabel nepřikrývejte.

Udržujte kabel mimo místa s vysokým pohybem a nekládejte jej do vody. Nedoporučujeme používat prodlužovací kabely, protože se mohou přehřívat a představovat riziko požáru. V případě nutnosti použití prodlužovacího kabelu použijte kabel s minimálním průřezem 0,75 mm² a jmenovitými parametry alespoň 16 A / 250 V ~ s odpovídající zástrčkou.

VAROVÁNÍ: Toto zařízení musí být uzemněné.

Před čištěním, opravou nebo servisem odpojte výrobek ledu od napájení.

- Při používání zařízení v blízkosti dětí buďte opatrní a zajistěte odpovídající dohled.

- Výrobek ledu nepoužívejte venku. Umístěte výrobek ledu mimo přímé sluneční světlo. Ujistěte se, že mezi zadní stěnou zařízení a zdí je alespoň 15 cm volného prostoru. Zachovejte alespoň 15 cm volného prostoru na každé straně zařízení.

- K výrobě ledových kostek používejte výhradně vodu.

- Nev čistěte výrobek ledu hořlavými kapalinami. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch.

- Neotáčejte zařízení.

- Pokud byl výrobek ledu skladován při nízké teplotě, nechte jej před připojením několik hodin dosáhnout pokojové teploty.

| Bezpečnostní pravidla



VAROVÁNÍ: Toto zařízení musí být uzemněné.

NEBEZPEČÍ: Riziko požáru nebo výbuchu. Použit byl hořlavý chladicí prostředek. Nepoužívejte mechanická zařízení k odmrazování výrobku ledu. Nepřerušujte vedení chladicího média.

· **NEBEZPEČÍ:** Riziko požáru nebo výbuchu. Použit hořlavý chladicí prostředek. Opravy smí provádět pouze školený servisní personál. Nepřerušujte vedení chladicího média.

· **UPOZORNĚNÍ:** Riziko požáru nebo výbuchu. Použit hořlavý chladicí prostředek. Před instalací nebo servisem tohoto výrobku si prosím přečtete návod k opravám / uživatelskou příručku. Je nutné dodržovat všechna bezpečnostní pravidla.

· **UPOZORNĚNÍ:** Riziko požáru nebo výbuchu. Likvidujte v souladu s federálními nebo místními předpisy. Použit byl hořlavý chladicí prostředek.

· **UPOZORNĚNÍ:** Riziko požáru nebo výbuchu v důsledku protřžení chladicích potrubí. Je nutné přesně dodržovat návod k obsluze. Použit byl hořlavý chladicí prostředek.

V případě potřeby údržby nebo opravy by servis měl být prováděn personálem autorizovaným výrobcem.

Servisní personál by měl používat identické díly, aby minimalizoval riziko vznícení způsobené nesprávnými díly nebo nesprávným servisem.

Pozor:

Vodiče v napájecím kabelu jsou barevně označeny podle následujícího kódu:


BARVA	KABELÁŽ
Zelený nebo zelený se žlutým pruhem	Uzemnění
Bílá	Nulový vodič
Černá	Fázový vodič

Aby se zabránilo nebezpečí způsobenému nestabilitou zařízení, je třeba jej umístit na rovný a pevný povrch.

| Konstrukce a fungování zařízení

Obecné pokyny

1. Lopatička na led
 2. Senzor hladiny ledu
 3. Košík na led
 4. Horní kryt s průhledným okénkem
 5. Výdech vzduchu
 6. Odtokový ventil na vodu: nachází se vpředu, v dolní části zařízení.
 7. MAXIMÁLNÍ HLADINA VODY: ———▼————
 8. Rukojeť
- Vyjměte košík na led, abyste zkontrolovali hladinu vody.



| Konstrukce a fungování zařízení

Umístění ovládacího panelu a funkce

Ovládací panel: Snadné použití, přehledné funkce nastavení na dotykovém displeji.

A. Zobrazení vybrané velikosti ledu: Malý a Velký.

B. Indikátor napájení



C. Indikátor - LED PLNÁ

D. Indikátor nedostatku vody

E. Tlačítko zapnutí/vypnutí zařízení.

F. Tlačítko výběru velikosti kostek ledu.

PANEL
OVLÁDÁNÍ




Automatický program samočištění

Připojte zařízení. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“ na ovládacím panelu a podržte jej déle než 5 sekund pro spuštění programu samočištění, který trvá 30 minut. Během čištění střídavě blikají indikátory „S“ a „L“. Po dokončení čištění odstraňte vodu z vnitřní nádrže pomocí odtokového otvoru umístěného na spodní straně zařízení.

| Konstrukce a fungování zařízení

Přizpůsobte úhel držáku úhlu montážního otvoru v zařízení a upevněte držák.



NEBEZPEČÍ

* Nesprávné použití uzemněné zástrčky může způsobit úraz elektrickým proudem. V případě poškození napájecího kabelu prosím kontaktujte náš zákaznický servis.

1. Pro Vaši bezpečnost musí být zařízení správně uzemněno. Napájecí kabel tohoto zařízení je vybaven zástrčkou se třemi kolíky, která odpovídá standardním tříkolíkovým nástěnným zásuvkám, čímž se minimalizuje riziko úrazu elektrickým proudem.

2. Připojte zařízení do vyhrazené, správně nainstalované a uzemněné nástěnné zásuvky.

Za žádných okolností nesmíte stříhat ani odstraňovat třetí (uzemňovací) kolík z napájecího kabelu. Veškeré dotazy týkající se napájení a/nebo uzemnění směřujte na kvalifikovaného elektrikáře.

3. Zařízení vyžaduje standardní elektrickou zásuvku s napětím 220–240 V, 50 Hz a správným uzemněním.

Před prvním použitím výrobku ledu doporučujeme jeho důkladné vyčištění.

Před čištěním nebo údržbou odpojte zařízení od elektrické sítě.

1. Vyjměte košík na led.

2. Vyčistěte vnitřek pomocí naředěného čistícího prostředku, teplé vody a měkké utěrky.

3. Poté opláchněte vnitřní části vodou a vypusťte ji vyjmutím vypouštěcí zátky, která se nachází vpředu v dolní části zařízení.

4. Kryt výrobku ledu pravidelně čistěte jemným roztokem čistícího prostředku a teplou vodou.

5. Vnitřek i kryt osušte čistou, měkkou utěrkou.

6. Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, je nutné z něj úplně odstranit vodu a vysušit jeho vnitřek.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBNÍKU LEDU

1. Otevřete víko, vyjměte košík na led a nalijte vodu do nádrže. Udržujte hladinu vody pod značkou maximální úrovně.
 2. Stiskněte tlačítko „ON / OFF“ na ovládacím panelu pro zahájení cyklu výroby ledu.
 3. Vyberte velikost kostek ledu stisknutím tlačítka „Select“. Pokud je teplota v místnosti nižší než 15 °C, doporučuje se zvolit malé kostky ledu, aby se zabránilo jejich slepení.
 4. Cyklus výroby ledu trvá přibližně 6 až 13 minut, v závislosti na zvoleném rozměru kostek ledu a teplotě okolí. Doporučená teplota okolí je od 10 °C do 38 °C.
 5. Pokud čerpadlo nemůže dopravit vodu, výrobník ledu se automaticky zastaví a rozsvítí se indikátor „DOPLŇTE VODU“. Stiskněte tlačítko „ON / OFF“, doplňte vodu do úrovně označené jako MAX a znovu stiskněte tlačítko „ON / OFF“ pro zapnutí zařízení. Před opětovným spuštěním počkejte alespoň 3 minuty, aby se chladivo v kompresoru stabilizovalo.
 6. Výrobík ledu se zastaví, když je košík na led plný a rozsvítí se indikátor „LED PLNÝ“.
- VAROVÁNÍ:** Přímé sluneční světlo nebo jeho odraz může způsobit nesprávnou funkci infračerveného senzoru. Pokud se zařízení nezastaví, i když kostky ledu zakrývají senzor, přesuňte jej na místo, které není vystaveno slunečnímu záření.
7. Vodu v nádrži vyměňujte každých 24 hodin, abyste zachovali odpovídající úroveň hygieny. Pokud zařízení nepoužíváte, vyprázdněte a osušte nádrž.

ÚDRŽBA VÝROBNÍKU LEDU

- Odstraňte vnější i vnitřní obaly. Zkontrolujte, zda jsou všechny příslušenství součástí balení. V případě chybějících dílů prosím kontaktujte naše zákaznické oddělení.
- Odstraňte všechny bezpečnostní pásy z přístroje. Vyjměte veškeré příslušenství z vnitřku přístroje.
- Vyčistěte vnitřek vlažnou vodou pomocí měkké utěrky.
- * Umístěte výrobník ledu na rovný povrch pracovní desky nebo stolu, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla (např. sporák, trouba, topení). Ujistěte se, že mezi zadní a boční stěnou výrobniku ledu a stěnami nebo jinými zařízeními je zachována vzdálenost minimálně 15 centimetrů (6 palců).
- * Před připojením výrobniku ledu k napájení počkejte 1 hodinu, aby se ustálil chladicí prostředek.
- Přístup k napájecí zástrčce musí být snadný.

POZOR:

VAROVÁNÍ: Naplňujte pouze pitnou vodou.

NEBEZPEČÍ

Nesprávné použití zástrčky s uzemněním může způsobit úraz elektrickým proudem. V případě poškození napájecího kabelu prosím kontaktujte náš zákaznický servis.

- Pro bezpečnost by mělo být zařízení správně uzemněno. Napájecí kabel tohoto zařízení je vybaven zástrčkou s uzemněním, která odpovídá standardním, uzemněným elektrickým zásuvkám, čímž se minimalizuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- * Připojte zařízení k vyhrazené, správně nainstalované a uzemněné elektrické zásuvce. V žádném případě nepoškozujte uzemňovací kolík zástrčky. Veškeré dotazy týkající se napájení a/nebo uzemnění směřujte na kvalifikovaného elektrikáře.
- Zařízení vyžaduje standardní elektrickou zásuvku s napětím 220–240 V, 50 Hz, s řádným uzemněním

ÚDRŽBA VÝROBNÍKU LEDU

NEBEZPEČÍ

Před prvním použitím výrobníku ledu doporučujeme jeho důkladné vyčištění.

Před čištěním nebo údržbou odpojte zařízení od elektrické sítě.

- Vyjměte košík na led.

- Vyčistěte vnitřek ředěným čisticím prostředkem, teplou vodou a měkkým hadříkem.

- Propláchněte vnitřek čistou vodou.

- Odtok vody zajistěte vyjmutím vypouštěcí zátky umístěné vpředu dole.

- Pravidelně čistěte obal výrobníku ledu pomocí jemného roztoku čisticího prostředku a teplé vody.

- Vnitřek a obal osušte čistou, měkkou utěrkou.

Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, zcela jej vyprázdněte od vody a osušte vnitřek.

| Údržba a rady

Pozor:

K čištění nepoužívejte organická rozpouštědla, vroucí vodu, čisticí prostředky, silné kyseliny, silné zásady ani jiné žíravé látky. Pokud výrobník ledu nebude delší dobu používán, vypustte nádrž na vodu a před uskladněním ji důkladně vysušte.


SPRÁVNÁ LIKVIDACE PRODUKTU



Po ukončení používání zařízení by jeho likvidace a likvidace jeho materiálů měla probíhat v souladu s platnými národními předpisy.

Technické parametry a elektrické schéma


SKU	IM011-BSI-UKEH
Model	HZB-12/SG
Výkon	220-240V~/50Hz
Typ ochrany	I
Klimatická třída	SN/N/ST/T
Proud výroby ledu	0.8A
Proud při sběru ledu	1.0A
Chladivo	R600a/15g
Čistá hmotnost	6.1Kg
Vesicant	C5H10
Kryt	Nerezová ocel



| Řešení problémů

Problem	Možná příčina	Řešení
Doplňte vodu Indikátor svítí.	Nízká hladina vody.	Vypněte výrobnik ledu. Doplněte hladinu vody. Znovu stiskněte tlačítko napájení pro restartování zařízení.
Indikátor naplnění nádoby na led svítí.	Košík na led je plný.	Vyjměte led z košíku na led.
		Zařízení může začít vyrábět led po 10 cyklech od stisknutí a podržení tlačítka „ON/OFF“ po dobu 5 sekund.
Kostky ledu se slepují.	Cyklus výroby ledu je příliš dlouhý.	Vypněte výrobnik ledu a počkejte, dokud se led nerozpustí. Poté zařízení zapněte.
	Teplota vody v nádrži je příliš nízká.	Vyměňte vodu. Doporučená teplota vody: od 4,4 °C (40 °F) do 32,2 °C (90 °F).
Cyklus výroby ledu Probíhá normálně, ale led se netvoří.	Teplota okolí nebo teplota vody v nádrži vnitřní je příliš vysoká.	Ideální teplota okolí: od 10 °C (50 °F) do 40,6 °C (105 °F). Ideální teplota vody: od 4,4 °C (40 °F) do 32,2 °C (90 °F).
	Došlo k úniku chladiva z chladicího systému.	Kontaktujte náš zákaznický servis: support@euho-my.com
	Potrubí v systému chladicího systému je ucpané.	Kontaktujte náš zákaznický servis: support@euho-my.com

Vzhled produktu – rozložený produkt



S/N	Popis dílů	Množství	S/N	Popis dílů	Množství	S/N	Popis dílů	Množství
1	Napájecí kabel	1	15	Výparník	1	29	Přívodní trubice voda	1
2	Plastový klip	1	16	Mikrospínač	2	30	Slykotlumič motoru	1
3	Zadní panel	1	17	Vnitřní držák nádrže, LH	1	31	Kondenzátor	1
4	Úchyt	1	18	Spodní/Spodní panel	1	32	Motor/Ventilátor motoru	1
5	Zadní podpora/Zadní	1	19	Horní p	1	33	Spodní podpora desky	2
6	Levý boční panel	1	20	PCB deska displeje	1	34	Nylonová vypouštěcí zátka	1
7	DC vodní čerpadlo	1	21	Dotykový panel	1	35	Magnetický ventil	1
8	Silikonové těsnění čerpadla	1	22	Přední panel	1	36	Gumová nožka	3
9	Kryt ovládací skříně	1	23	Vodní filtr	1	37	Filtr s měděnou trubicí	1
10	Hlavní deska	1	24	Lopata na led	1	38	Plastový spodní díl	1
11	Ovládací skříň	1	25	Košík na led	1	39	Kompresor	1
12	Nádrž na výrobu ledu	2	26	Pěnový díl	1	40	Výdech vzduchu	1
13	Spojení lopatky	1	27	Vnitřní držák nádrže, pravý,	1	41	Pravý boční panel	1
14	Lopata na led	1	28	Nerezový drát	1			

Ochrana životního prostředí



Použitý elektronický přístroj označený v souladu s evropskou směrnicí nesmí být likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správné likvidace předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se likvidace odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadě, v čistírně nebo v obchodě, ve kterém byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), týkajících se otáček bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které stanovují rizika, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora a výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a zodpovědnost uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutných pravidelných údržbových nebo servisních zásazích, je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat odlišnost fyzického stavu produktu od stavu nového výrobku. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odlišnosti je nutné neprodleně provést údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a neadekvátní reakce při zjištění odchylky mohou vést k trvalému poškození produktu. Záruka neručí za škody způsobené zanedbáním.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
, ul. Rudzka 65c, 44-200
Rybník, Polsko, tel. +48 53
3 234 303, hurt@innpro.pl
, www.innpro.pl

Výrobce: Ningbo Hoome InformationTechnology Co., Ltd.

Adresa: Room 602-2, Building 1-2, Qianyang Star Plaza, No. 996, Changxing Road,
Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang, Čína,

support@euhomy.com

Zástupce v EU: SUCCESS COURIER SL

Adresa: CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada

28947, Madrid, Španělsko

succeservice2@hotmail.com

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se obsluhy zařízení naleznete v návodu k použití. Před prvním použitím si prosím přečtěte jeho obsah a řiďte se pokyny výrobce.

Před zahájením používání si rovněž přečtěte následující upozornění:

1. **Bezpečnost uživatele:**

- Výrobek ledu není určen k používání dětmi bez dozoru dospělé osoby.
- Nedotýkejte se pohyblivých vnitřních částí během provozu zařízení.
- Při čištění a údržbě vždy odpojte zařízení od elektrické sítě.

2. **Elektrická bezpečnost:**

- Připojte zařízení pouze do zásuvky s napětím odpovídajícím požadavkům výrobce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je napájecí kabel, zástrčka nebo kryt poškozený.
- Vyvarujte se kontaktu zařízení s vodou – nezanořujte jej ani nevystavujte vlhkosti.

3. **Bezpečnost při používání:**

- Umístěte výrobek ledu na stabilní, rovný povrch, mimo zdroje tepla a přímé sluneční záření.
- Zajistěte dostatečné větrání – nezakrývejte větrací otvory.
- Nevkládejte prsty ani nástroje do prostoru výroby ledu během provozu.

4. **Bezpečnost potravin:**

- K naplnění nádrže používejte výhradně čistou, pitnou vodu.
- Pravidelně čistěte nádrž a části přicházející do kontaktu s vodou a ledem podle pokynů výrobce.
- Nepoužívejte zařízení k zamrazování jiných látek než vody.

5. **Mechanické riziko:**

- Nepřenášejte zařízení během provozu ani bezprostředně po jeho ukončení – může být horké nebo obsahovat vodu.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo k nechtěnému spuštění.

Informace o správném používání

1. **Příprava zařízení k provozu:**

- Seznamte se s návodem k obsluze dodaným výrobcem.
- Před prvním použitím vypláchněte nádrž na vodu.
- Umístěte zařízení na suchý, rovný povrch a zajistěte volný průtok vzduchu kolem jeho krytu.

2. Napájení a spuštění:

- Připojte zařízení k napájení a naplňte nádrž vodou do označené úrovně.
- Vyberte požadovaný provozní režim (pokud je k dispozici) a spusťte zařízení podle návodu.
- Nepřepínejte nádrž – mohlo by to narušit činnost výrobce ledu.

3. Provoz:

- Pravidelně kontrolujte hladinu vody a vyprazdňujte nádrž na hotový led.
- Po ukončení pracovního cyklu vypusťte nádrž od zbytkové vody, aby se zabránilo množení bakterií.
- Nepoužívejte zařízení bez vody – mohlo by dojít k jeho poškození.

4. Údržba a čištění:

- Před čištěním vždy odpojte výrobce ledu od elektrické sítě.
- Čistěte zařízení měkkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem – nepoužívejte ostré nástroje ani žíravé chemikálie.
- Pravidelně dezinfikujte nádrž a části přicházející do styku s vodou nebo ledem.

5. Skladování a přeprava:

- Před skladováním zcela vyprázdněte nádrž na vodu i led.
- Výrobce ledu skladujte na suchém místě, mimo zdroje vlhkosti a nízkých teplot.
- Zařízení během přepravy zabezpečte, aby nedošlo k mechanickému poškození.

Další bezpečnostní opatření

1. Ochrana životního prostředí:

- Nepokládejte použité zařízení do běžných komunálních odpadkových nádob.
- Odevzdejte výrobce ledu do příslušného sběrného místa elektroodpadu v souladu s místními předpisy.
- Vyvarujte se plýtvání vodou – naplňte nádrž podle potřeby.

2. Efektivita používání:

- Pravidelně odstraňujte vodní kámen (zejména při tvrdé vodě), abyste zajistili správný chod zařízení .
- Nezanedbávejte zařízení v pohotovostním režimu, pokud nebude delší dobu používáno.
- Používejte výhradně originální příslušenství nebo příslušenství doporučené výrobcem.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.